



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Processo:** 78/2025

**OBJETO:** O objeto do presente processo é subsidiar a instrução do procedimento para formação de registro de preço para ITENS PARA O PRONTO ATENDIMENTO IMEDIATO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na tabela ANEXO I da presente justificativa.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	2.000	AM	<b>DIPIRONA SODICA 500 MG / ML - 2ML</b> , Além de seu efeito analgésico (contra a dor), o medicamento é um agente antipirético (ou antitérmico).
2	200	AM	<b>SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML - 1 ML</b> , é destinado ao tratamento da asma brônquica, bronquite crônica, enfisema e outras pneumopatias que apresentem broncoespasmo. Também é indicado como miorelaxante uterino no manuseio do trabalho de parto prematuro não complicado.
3	1.000	AM	<b>ACIDO ASCORBICO 500 MG/ 5 ML ( VITAMINA C)</b> , é utilizada no tratamento e na prevenção do escorbuto. O ácido ascórbico é utilizado no tratamento da metemoglobinemia; pode aumentar a absorção gastrointestinal de ferro; e como acidificante de urina.
4	2.000	AM	<b>ÁGUA DESTILADA 10 ML</b> , Este medicamento é indicado para diluição ou dissolução de medicamentos compatíveis com a água para injeção.
5	2.000	AM	<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML</b> , Soro fisiológico, produto desenvolvido para restabelecer fluidos e eletrólitos.
6	1.000	CP	<b>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO</b> , O ácido acetilsalicílico está indicado para o alívio sintomático de dores de intensidade leve a moderada, como dor de cabeça, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, dor muscular, dor nas articulações, dor nas costas, dor da artrite; e alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes.
7	300	CP	<b>ATENSINA (CLONIDINA) 0,100 MG</b> , é indicada para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, podendo ser usada isoladamente ou associada a outros anti-hipertensivos. A clonidina é um agente hipotensor potente que age predominantemente através da estimulação de receptores adrenérgicos alfa.
8	50	FRASCO	<b>BROMOPRIDA 4 MG SOL ORAL - 20 ML</b> , Refluxo



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			gastroesofágico; Náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).
9	200	FRASCO	<b>SIMETICONA GOTAS</b> , A simeticona é indicada para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. O acúmulo de gases no estômago e no intestino chama-se flatulência, que causa desconforto abdominal, aumento do volume abdominal, dor ou cólicas no abdômen.
10	600	CP	<b>ISOSSORBIDA 5MG</b> , é indicado na profilaxia (prevenção) da dor isquêmica cardíaca (angina) e na insuficiência cardíaca congestiva aguda e crônica.
11	400	TUBO	<b>NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/250G</b> Indicado para o tratamento de infecções da pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo: nas “dobras” da pele, ao redor dos pêlos, na parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na pele) e nas queimaduras.
12	1.000	CP	<b>NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO</b> , O nifedipino pertence a um grupo de substâncias conhecidas como antagonistas do cálcio. Sua atividade mais importante é dilatar os vasos sanguíneos, diminuindo a resistência à passagem do sangue. Assim, o sangue corre mais livre pelas veias e artérias, e isso faz diminuir a pressão.
13	600	AM	<b>BROMOPRIDA 5 MG/ML</b> , Refluxo gastroesofágico; Náuseas e vômitos de origem central e periférica (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos).
14	1.000	AM	<b>BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4 MG/ML + DIPIRONA 500 MG/ML</b> , tem ação antiespasmódica, agindo sobre as contrações dolorosas e aliviando de forma rápida e prolongada as cólicas, dores e desconforto abdominais. Possui também importante propriedade analgésica, o que faz com que diminua a percepção da dor.
15	2.000	AM	<b>DEXAMETASONA 4MG / ML - 2,5ML</b> , Este medicamento é destinado ao tratamento de condições nas quais os efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores (diminuição da atividade de defesa do organismo) dos corticosteroides (classe medicamentosa da dexametasona) são desejados, incluindo distúrbios reumáticos/artríticos, cutâneos, oculares, glandulares.
16	2.000	AM	<b>DICLOFEACON SODICO 25 MG / ML - 3ML</b> ,



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			utilizado para tratar processos inflamatórios e aliviar dores moderadas a intensas, o diclofenaco de sódio também é eficaz na redução da febre. Ideal para casos de doenças reumáticas, traumas, dores musculares ou pós-operatórias.
17	1.000	AM	<b>METOCLOPRAMIDA 10 MG / 2 ML</b> , Sua principal função é tratar náuseas, vômitos e facilitar a movimentação do estômago, melhorando assim problemas de esvaziamento gástrico. Este medicamento atua no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal, estimulando a motilidade gástrica e intestinal, sem aumentar a produção de sucos gástricos.
18	50	FRASCO	<b>FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML</b> , Este é um medicamento à base de prednisolona com propriedades predominantes dos glicocorticoides (hormônios esteroides). Possui potente ação anti-inflamatória, antirreumática de doenças que respondem aos corticosteroides.e antialérgica destinado ao tratamento.
19	1.000	AM	<b>CETOPROFENO 50 MG IM</b> , O cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, sendo indicado para o tratamento de inflamações e dores decorrentes de processos reumáticos (doenças que podem afetar músculos, articulações e esqueleto), traumatismos (lesão interna ou externa resultante de um agente externo).
20	120	LITROS	<b>ÁLCOOL 70 % - 1000 ML</b> , serve para a limpeza e desinfecção de superfícies tanto em empresas, quanto hospitais e ambientes domésticos.
21	800	UN	<b>EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL</b> , É utilizado para administração de soluções a partir de recipiente específico de soluções até o dispositivo de acesso venoso.
22	3.200	UN	<b>SERINGA DESCARTAVEL 10 ML SEM AGULHA</b> , é uma seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos, como a administração de medicamentos.
23	5.000	UN	<b>SERINGA DESCARTAVEL 5 ML SEM AGULHA</b> , é uma seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos, como a administração de medicamentos.
24	2.000	UN	<b>SERINGA DESCARTAVEL 3 ML SEM AGULHA</b> , é uma seringa hipodérmica, estéril, descartável, de uso



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			único para uso geral em procedimentos terapêuticos, como a administração de medicamentos.
25	100	PC	<b>ELETRODO P/ PARA MONITORAÇÃO CARDIACA PCT C/ 50</b> , é indicado para verificação de ondas elétricas do coração, na realização de eletrocardiogramas. Trata-se de um utensílio descartável cardiológico de alta qualidade e tecnologia.
26	30	ROLO	<b>PAPEL PARA E.C.G. 216 X 30 FOUR STAR</b>
27	200	AM	<b>BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL</b> , está indicado no tratamento de complicações causadas por microrganismos afetados à penicilina G: Infecções pelo Streptococos do grupo A (um tipo de bactéria), sem bacteremia (disseminação da bactéria pelo sangue). Infecções leves e moderadas do trato superior e da pele.
28	100	AM	<b>CEFAZOLINA 1GR IV</b> , Cefazolina sódica é indicada para o tratamento de infecção respiratória, infecção urinária, infecção da pele e estruturas da pele, infecção no trato biliar, infecção nos ossos, infecção nas juntas, infecções genitais, infecção no sangue, endocardite bacteriana (infecção nas válvulas do coração)
29	100	AM	<b>CEFALOTINA 1GR</b> , é indicada para o tratamento de infecção nos pulmões; infecção da pele e tecidos moles; infecção urinária; infecção no sangue; infecção gastrointestinal; meningite; infecção nas juntas, infecção nos ossos; e para a prevenção de infecção durante cirurgia.
30	1.000	AM	<b>CEFTRIAXONA 1G IV/IM</b> , Este produto pertence a um grupo de medicamentos denominado antibióticos. Sua substância ativa - ceftriaxona - é um antibiótico capaz de eliminar uma grande variedade de microrganismos/bactérias responsáveis por diversos tipos de infecções.
31	100	AM	<b>MEROPENEM 500 MG</b> , é indicado para o tratamento das seguintes infecções em adultos e crianças, causadas por uma única ou múltiplas bactérias suscetíveis e para o tratamento empírico antes da identificação do microrganismo causador: - Infecções do trato respiratório inferior; - Infecções do trato urinário.
32	200	AM	<b>MORFINA 10 MG/ML SOL INJ (AMP) 1 ML O</b> sulfato de morfina é um analgésico sistêmico, usado para o alívio da dor intensa. Promove o alívio da dor por períodos maiores, sem a perda das funções motora,



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			sensorial ou simpatomimética.
33	200	AM	<b>CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML</b> , O medicamento serve para tratar episódios agudos de dor moderada a grave e espasmos (contrações involuntárias de um músculo ou grupo muscular). Seu efeito sedativo faz dessa uma droga útil também como pré-anestésico.
34	200	AM	<b>HALOPERIDOL AMPOLA- 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML</b> , Tratar sintomas psiquiátricos na esquizofrenia e transtorno bipolar; Antiemético em casos de náuseas e vômitos persistentes.
35	50	AM	<b>ETOMIDATO 2MG / ML</b> , é um hipnótico intravenoso de ação curta, indicado para a indução da anestesia geral. Esta pode ser mantida sem a associação com anestésicos inalatórios (anestesia inteiramente intravenosa), ou com a participação destes em proporções bastante limitadas.
36	1.000	AM	<b>CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG/ 2 ML</b> , é um analgésico que pertence à classe dos opioides que age no sistema nervoso central. Desta forma, alivia a dor agindo nas células nervosas específicas da medula espinhal e cérebro.
37	100	AM	<b>FOSFATO CLINDAMICINA 150 MG/ML</b> , é um antibiótico inibidor da síntese proteica bacteriana, ele impede que as bactérias produzam proteínas que são à base do seu crescimento e reprodução, ou seja, incapacita a bactéria de crescer e se multiplicar.
38	100	AM	<b>CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML</b> , é um medicamento antipsicótico usado principalmente no tratamento de distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar e psicose. Também é usado em casos de manifestação de ansiedade e agitação, soluços incoercíveis, náuseas e vômitos, e neurotoxicoses infantis.
39	1.000	UN	<b>CATETER INTRAVENOSO Nº 20</b> , é um Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica em infusões de média e longa duração. Com conexão Luer lock (6% cônico), exibe qualquer retorno de sangue. Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.
40	1.000	UN	<b>CATETER INTRAVENOSO Nº 22</b> , é um Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			em infusões de média e longa duração. Com conexão Luer lock (6% cônico), exhibe qualquer retorno de sangue. Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.
41	1.000	UN	<b>CATETER INTRAVENOSO Nº 24</b> , é um Dispositivo estéril, indicado para uso na terapia intravenosa periférica em infusões de média e longa duração. Com conexão Luer lock (6% cônico), exhibe qualquer retorno de sangue. Desenvolvido para infusões de fármacos, soluções e hemoderivados.
42	500	UN	<b>SCALP Nº 23 (DISPOSITIVO INTRAVENOSO)</b> É indicado na Terapia Intravenosa Periférica, para infusões de curta duração e procedimentos de coleta de sangue; Podendo permanecer por até 24 horas na veia.
43	200	CA	<b>AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7</b> , é utilizada para a administração de medicamentos ou realização de procedimentos em diversos contextos clínicos, tais como: Aplicação de injeções subcutâneas: Ideal para vacinas, hormônios, insulina e outros medicamentos que exigem aplicação abaixo da pele.
44	20	CA	<b>AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5</b> , é utilizada para a administração de medicamentos ou realização de procedimentos em diversos contextos clínicos, tais como: Aplicação de injeções subcutâneas: Ideal para vacinas, hormônios, insulina e outros medicamentos que exigem aplicação abaixo da pele.
45	5	CA	<b>AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6</b> , é utilizada para a administração de medicamentos ou realização de procedimentos em diversos contextos clínicos, tais como: Aplicação de injeções subcutâneas: Ideal para vacinas, hormônios, insulina e outros medicamentos que exigem aplicação abaixo da pele.
46	30	PC	<b>ATADURA DE CREPE 12 CM C/12</b> Terapia compressiva, aplicações ortopédicas, como imobilizações e enfaixamentos, fixação de curativos e prevenção de contusões em atividades esportivas.
47	12	LITROS	<b>CLOREXIDINA ALCOOLICO 0,2% - 1000 ML</b> , A solução com clorexidina é uma solução tópica, contendo gliconato de clorexidina, e é usada como produto antisséptico. O produto é, amplamente, utilizado em estabelecimentos de saúde em procedimentos para limpar e preparar a pele antes de procedimentos invasivos (como cirurgias, inserção de cateteres).



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

48	2.000	FRASCOS	<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML</b> , Soro fisiológico, produto desenvolvido para restabelecer fluidos e eletrólitos.
49	1.500	FRASCOS	<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML</b> , Soro fisiológico, produto desenvolvido para restabelecer fluidos e eletrólitos.
50	1.000	FRASCOS	<b>SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML</b> , Soro fisiológico, produto desenvolvido para restabelecer fluidos e eletrólitos.
51	100	UN	<b>APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL</b> , este aparelho garante uma remoção eficiente das impurezas da pele, deixando uma sensação de limpeza profunda.
52	50	CA	<b>TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/ 50</b> , Elas servem para medir a quantidade de açúcar no sangue sem precisar sair de casa. Utilizando-as corretamente pode facilitar a tarefa de controlar a doença e monitorar o nível de glicose constantemente.
53	15	UN	<b>APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/VELCRO</b> , é um esfigmomanômetro que utiliza um manguito inflável com fecho de velcro, conectado a um medidor de pressão. Ele é acompanhado por um estetoscópio para auscultar os sons do pulso durante a medição da pressão arterial.
54	50	CA	<b>LANCETA DESCARTÁVEL P/TESTE DE GLICEMIA C/100</b> , UNID As lancetas são indicadas para uso doméstico e hospitalar. Que necessita realizar controle de glicemia ou outro controle realizado por meio de aparelho medidor ou por profissionais da área de saúde.
55	500	UN	<b>POLIFIX 2 VIAS</b> , Aumenta e prolonga as vias de infusão a partir de um único acesso venoso. - Permite infusões simultâneas de medicações compatíveis a partir de um único acesso venoso. - Facilita mobilidade do paciente.
56	100	ROLO	<b>ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M</b> , é indicado para a fixação de curativos, drenos, bandagens, cateteres, sondas, dispositivos de infusão endovenosa, entre outros, com a garantia de qualidade de uma marca que faz parte de grupo CREMER.
57	100	ROLO	<b>ESPARADRAPO 5 CM X 4,5 M</b> , é indicado para a fixação de curativos, drenos, bandagens, cateteres, sondas, dispositivos de infusão endovenosa, entre outros,



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			com a garantia de qualidade de uma marca que faz parte de grupo CREMER.
58	100	ROLO	<b>FITA MICROPORE 50mmX4,5m</b> , é ideal para a fixação de curativos, gazes, cateteres e sondas. Formulada para ser suave, ela permite que a pele respire e evita resíduos ou irritações na pele, podendo ser utilizada até nas peles sensíveis.
59	40	FRASCO	<b>AGUA DESTILADA 250 ML</b> , Indicado na diluição ou nutrição de medicamentos. Uso adulto e pediátrico.
60	20	PC	<b>COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 11 FIOS PACOTE C/ 10</b> , é indicada para para absorção de sangue e exsudatos, limpeza e cobertura de curativos em geral e anti-sepsia da pele e/ ou mucosas para procedimentos invasivos.
61	200	CA	<b>LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UNID</b> estão classificadas para a proteção do profissional nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção durante a troca da fralda geriátrica.
62	200	CA	<b>LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA C/100 UNID</b> estão classificadas para a proteção do profissional nos procedimentos não invasivos. São indicadas para a proteção durante a troca da fralda geriátrica.
63	200	PAR	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7-5</b> , oferece proteção tanto aos pacientes quanto aos profissionais de saúde durante cirurgias em ambientes como hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos e odontológicos.
64	200	PAR	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7-0</b> , oferece proteção tanto aos pacientes quanto aos profissionais de saúde durante cirurgias em ambientes como hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios médicos e odontológicos.
65	50	UN	<b>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10</b> , é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções ou pacientes intubados ou, ainda, traqueostomizados.
66	50	UN	<b>SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8</b> , é indicada a pacientes impossibilitados de eliminar as secreções ou pacientes intubados ou, ainda, traqueostomizados.
67	50	UN	<b>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO AMISET BRANCA</b> , A linha de infusão para bombas lineares para solução parenteral câmara de gotejamento o líquido do filtro e uma entrada de ar do tubo de PVC flexível formulação única, regulador de fluxo, do lado do injector e luer lock com filtro hidrofóbico contra bactérias
68	50	UN	<b>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO</b>





Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			<b>FOTOSSENSIVEL LARANJA</b> , usado para administrar fluidos, medicamentos ou nutrientes diretamente na circulação sanguínea de um paciente, de forma controlada e segura.
69	50	UN	<b>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18</b> , é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.
70	50	UN	<b>SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16</b> , é utilizada para procedimentos de drenagem no canal da uretra, permitindo o esvaziamento da urina que está na bexiga.
71	10	UN	<b>MASCARA LARINGEA 3.0</b> , é um dispositivo médico indicado para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação.
72	10	UM	<b>MASCARA LARINGEA 4.0</b> , é um dispositivo médico indicado para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação.
73	10	UN	<b>MASCARA LARINGEA 5.0</b> , é um dispositivo médico indicado para intubação traqueal em pacientes impossibilitados de respirar e no uso de máscara facial em anestesia e reanimação.
74	50	CA	<b>LUVA DE PROCEDIMENTO DE VINIL SEM PÓ MÉDIA C/100 UNID</b> , Desenvolvida para a proteção dos profissionais da saúde em hospitais, consultórios e clínicas em procedimentos não invasivos.
75	12	LT	<b>DETERGENTE ENZIMÁTICO - 1000 ML</b> , Indicado para limpeza e remoção de matérias orgânicas como saliva e sangue contidas em artigos, esta limpeza deverá acontecer previamente ao processo de desinfecção e esterilização. Indicado para limpeza pesada onde há resíduos de alimentos, gordura e secreções.
76	50	PC	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA C/ 100</b> , O abaixador de língua em madeira é amplamente utilizado em consultórios médicos, hospitais e clínicas para facilitar o exame da cavidade bucal e da garganta, permitindo ao médico observar a língua, as amígdalas e a faringe do paciente.
77	400	AM	<b>CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG - 2 ML</b> , é indicado no tratamento sintomático de todos os distúrbios incluídos no grupo das reações anafiláticas e alérgicas.
78	200	CP	<b>METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO</b> , é um



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

			medicamento que pertence a um grupo de fármacos chamado agentes simpatolíticos de ação central. Metildopa age diminuindo os impulsos do sistema nervoso central que aumentam a pressão arterial. A redução máxima da pressão arterial ocorre de quatro a seis horas após tomar o medicamento.
79	200	CP	<b>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO</b> , A hidroclorotiazida serve para tratar hipertensão, junto com outros medicamentos, e edemas causados por insuficiência cardíaca, cirrose hepática, insuficiência renal e outras disfunções dos rins. Este medicamento é também muito usado para prevenir a formação de novos cálculos renais.
80	300	CP	<b>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG</b> , é indicado para a prevenção secundária dos eventos aterotrombóticos [infarto agudo do miocárdio (IM), acidente vascular cerebral (AVC) e morte vascular] em pacientes adultos que apresentaram IM ou AVC recente ou doença arterial periférica estabelecida.

(\*) Valor Estimado com Desembolso em Parcela Única

**1. Condições de Pagamento:**

**1.1.** Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

**2. Prazo de Execução:**

**2.1.** O prazo de execução do serviço é de 40 dias uteis.

Engenheiro Coelho, 14 de Janeiro de 2025.

---

**PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Domingos Franco de Oliveira, nº 1.645 - Parque das Indústrias  
PABX (19) 3857 8000 - Engenheiro Coelho - SP - CEP 13165-000